

راهنمای آمادگی عکسبرداری



شماره سند: ب-۱-۱-۶۶



- بیمار بایستی روز قبل از عکسبرداری از مصرف غذاهای نفاخ مانند نخود، لوبیا، عدس، شیر، نوشابه و سایر نوشیدنیهای گازدار پرهیز کند.
- بیمار بایستی ساعت ۷ شب قبل از عکسبرداری شام ساده ای ترجیحا سوپ بدون حبوبات میل کند.
- یک ساعت بعد از شام یک شیشه روغن کرچک ۴۰ گرمی راکه قبلا از داروخانه تهیه کرده را میل کند.
- یک ساعت بعد ۴ عدد قرص جویدنی دایمتیکون را دو عدد به فاصله نیم ساعت میل کند.
- لازم است قبل از خواب آب و یا مایعات زیادی میل شود و در حد امکان قدم بزند.
- روز انجام عکسبرداری نباید صبحانه خورده شود و باید ناشتا به بخش رادیولوژی مراجعه کند.
- بیمار لازم است قبل از انجام عکسبرداری به دستشویی رفته و روده ها و مثانه خود را تخلیه نماید.

منبع: Merrill`s Atlas of Radiographic Positioning&Procedures

تهیه کننده: مریم سلامیان کارشناس رادیولوژی

واحد آموزش ارتقاء سلامت

تابستان ۱۴۰۰

